

拳王插座，做老百姓用得起的好插座



拳王

中国家庭
越来越多选拳王



专注插座技术30余年



宁波拳王电器有限公司

地址：慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号

电话：0574-63663292

传真：0574-63663000

热线：400-926-5008

邮编：315313

网址：www.cnquanwang.com

邮箱：manager@cnquanwang.com



扫一扫 了解拳王

2024
产品手册

公司简介

Company introduction

宁波拳王电器有限公司始创于1989年，是一家集研发、设计与创新驱动的高科技制造型企业。数十年来，拳王不断革新技术，拓宽产品线，现拥有移动插座/转换器、墙壁开关、LED照明、RVV电源线、电工胶带等诸多系列产品。为大众倾力打造更专业、更安全的电流控制平台。

拳王自创建以来，安全插座核心技术更是品牌之盾。公司设立专项技术部，引进国际先进生产设备，积极吸纳创新性专业人才，促使研发技术、工艺技术及生产技术实现了质的飞跃。30余年来，拳王历经第一只插座的诞生、PC阻燃模块技术的推出、首创业界“铜条一体芯”不起火插座，拉扣式易接线无线插座、拉扣式易接线2插头和3插头、易拆合翻盖无线插座，等。数次重大技术的革新，多项技术难点的攻克，成功奠定了拳王在同行业领域的技术领先地位。

拳王电器深谙插座安全的重要性，致力于成为拥有核心技术的安全插座专家。潜心钻研，以精湛的制作工艺、卓越的产品性能，完善的品牌服务，获得消费者的广泛青睐和认可。

30余年沉淀！拳王电器的技术与品质始终走在行业前列，承载着“让家的感觉更好”的企业使命，以满足客户需求，尊重客户体验为中心，秉承“予你不同”的原则，为广大消费者提供一站式电工、照明的优势解决方案。



► 办公环境及设备



开拓创新 锐意进取

我们是一个思维活跃、讲求协同创新的团队，强大的研发能力是拳王持续发展的坚实基础。三十年来我们坚持以创新发展为契机，着力推进企业技术革新、新产品开发的步伐。

安全制作 高效生产

拳王专业的流水生产线，能够确保生产的每一个产品都符合国家质量要求，是客户需要的高质量产品。



拳王品质 坚若磐石

专业的质量检测设备，针对每一批产品进行抽样检测，专业的检测人员，对样本进行分析，以保证产品的每一道工序都能按照国家标准执行，制造出高品质产品。



公司荣誉和证书

Company honors and Certificates



八大优势

Eight advantages



拉扣接线

无线插座采用拉扣接线方式，不伤线，易接线，发热更低，更安全。

铜条一体芯

内部采用铜条一体芯结构设计，导电及散热性能更好，经久耐用。




银触点开关

接触灵敏，导电好，牢固卡扣，稳定耐用

顺畅耐插拔

插套选用优质铜片，配合精密啮合设计，使用寿命长，插拔手感顺畅。



足方铜线 不发烫

1.0mm²电源线芯，适用2500W功率电器；
1.5mm²电源线芯，适用4000W大功率电器；




防触电保护门

插孔带有防触电保护门装置，有效避免手指或导电物件插入触电。

高阻燃材料

外壳采用优质阻燃材料，750℃高温阻燃，安全可靠



外置挂脚钩

上下双挂钩，方便多场景，角度的挂放




注一 不伤线 拉扣接线

实用新型专利
CN201822005394.6



- 接触面小
- 易断丝
- 电阻大，易发热
- 接触不良，易起火花



- 接触面大
- 不伤线
- 电阻小，不易发热
- 接触好，不起火花

不掉螺丝

接线方便

空间宽敞

产品目录

Product Catalog

经典系列	01-04
Q系列	05-07
大功率系列	08-09
工程系列	10-12
卷盘系列	13
小新系列	14
高楼系列	15
定时防过充系列	16-17
转换器系列	18-20
插头电线系列	21-22
开关系列	23-32
LED系列	33-34

- 国标电源线
- 防触电保护门
- 铜条一体芯
- 高阻燃材料
- 顺畅耐插拔

注一：避免接线柱螺钉与电源线直接接触，防止螺钉的旋扭力对电源线造成损伤。

经典系列

-  **国标电源线**
选用无氧丝铜丝，导电好发热少，使用安全放心
-  **一体铜条功率足**
一体铜条连接技术，耐插拔、承载大
-  **安心保护防触电**
所有插孔标配安全保护门，危险拒之门外
-  **阻燃外壳高防护**
750°C高温阻燃，保护用电安全



无线类

A010

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A020

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A022

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A030

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A033

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A040

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A510

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A511

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A512

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A520

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A521

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A522

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A530

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



A540

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线











A550

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



非拉扣 和 拉扣接线的区别：

非拉扣 (其它品牌接线方式)				
拉扣 (拳王品牌接线方式)				

无线类

A230
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A240
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A250
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A733
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A744
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A760
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A780
 10A 250V~
 翻盖技术
 防触电保护
 拉扣式接线

A760G
 10A 250V~
 翻盖技术
 超功率保护
 防触电保护
 拉扣式接线

A780G
 10A 250V~
 翻盖技术
 超功率保护
 防触电保护
 拉扣式接线

A7100G
 10A 250V~
 翻盖技术
 超功率保护
 防触电保护
 拉扣式接线

有线类

A510
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m导线
 防触电保护

A511
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.5m、1.8m、3m
 导线
 防触电保护

A512
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.5m、3m导线
 防触电保护

A520
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.5m、3m导线
 防触电保护

A521
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m、4m、
 5m导线
 防触电保护

A522
 10A 250V~
 1mm²/1.5mm²
 全长1.8m、3m、4m、
 5m、10m导线
 防触电保护

有线类

A530
 10A 250V~
 1mm²/1.5mm²
 全长1.8m、3m、5m、
 10m导线
 防触电保护

A540
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m、5m
 导线
 防触电保护

A550
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m、5m
 导线
 防触电保护

A022
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.5m、3m导线
 防触电保护

A033
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m导线
 防触电保护

A230
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m导线
 一控一独立开关
 防触电保护

A240
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m导线
 一控一独立开关
 防触电保护

A250
 10A 250V~
 1mm²
 全长1.8m、3m导线
 一控一独立开关
 防触电保护

A733
 10A 250V~
 1mm²/1.5mm²
 全长1.8m、3m、5m、
 10m导线
 防触电保护

A744
 10A 250V~
 1mm²/1.5mm²
 全长1.8m、3m、5m、
 10m导线
 防触电保护

A760
 10A 250V~
 1mm²/1.5mm²
 全长1.8m、3m、5m、
 10m导线
 防触电保护

A780
 10A 250V~
 1mm²
 全长3m、5m导线
 防触电保护

A760G
 10A 250V~
 1mm²
 全长3m、5m导线
 超功率保护
 防触电保护

A780G
 10A 250V~
 1mm²
 全长3m、5m导线
 超功率保护
 防触电保护

A7100G
 10A 250V~
 1mm²
 全长3m、5m导线
 超功率保护
 防触电保护

常见插头类型	国标	国标	欧标	美标(无极性)
国标：中国大陆、澳大利亚、新西兰等 欧标：德国、丹麦、芬兰、法国、挪威、波兰、葡萄牙、韩国等 美标(无极性)：美国、加拿大、日本、中国台湾地区等				

Q 系列

国标电源线
选用无氧铜丝，导电好发热少，使用安全放心

一体铜条功率足
一体铜条连接技术，耐插拔、承载大

安心保护防触电
所有插孔标配安全保护门，危险拒之门外

阻燃外壳高防护
750°C高温阻燃，保护用电安全



无线类

Q004

10A 250V~
防触电保护
拉扣式接线



Q012

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q530

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q744

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q760

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q780

10A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q760G

10A 250V~
翻盖技术
超功率保护
防触电保护
拉扣式接线



Q780G

10A 250V~
翻盖技术
超功率保护
防触电保护
拉扣式接线



Q060L

10A 250V~
翻盖技术
漏电保护
防触电保护
拉扣式接线



Q760L

10A 250V~
翻盖技术
漏电保护
防触电保护
拉扣式接线



有线类

Q004

10A 250V~
1mm²
全长1.8m导线
防触电保护



Q521

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、4m、
5m导线
防触电保护



Q522

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、4m、
5m导线
防触电保护



Q530

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、5m导线
防触电保护



Q733

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、5m导线
防触电保护



Q744

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、5m导线
防触电保护



有线类

Q760

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m、5m导线
防触电保护

Q780

10A 250V~
1mm²
全长3m、5m导线
防触电保护

Q760G

10A 250V~
1mm²
全长3m导线
超功率保护
防触电保护

Q780G


10A 250V~
1mm²
全长3m导线
超功率保护
防触电保护

Q060L

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
漏电保护
防触电保护

Q760L

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
漏电保护
防触电保护



4000W 电小强 大功率系列

防触电 | 高阻燃 | 一体芯 | 耐插拔



空调



热水器



电烤箱



电暖气



无线类

Q010D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q020D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q030D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q510D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q520D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q530D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



Q732D

16A 250V~
翻盖技术
防触电保护
拉扣式接线



有线类

Q010DS

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q010D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q020D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q030D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q510D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q520D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q530D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m、5m
导线
防触电保护



Q732D

16A 250V~
1.5mm²
全长1.8m、3m、5m
导线
防触电保护



工程系列



国标电源线

选用无氧丝铜丝，导电好发热少，使用安全放心



一体铜条功率足

一体铜条连接技术，耐插拔、承载大



安心保护防触电

所有插孔标配安全保护门，危险拒之门外



阻燃外壳高防护

750°C高温阻燃，保护用电安全

工程款——防震、抗摔、耐压

使用弹性和工程塑料外壳，适合恶劣环境使用，更多安全保证。



工程款

J001 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线	J001 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线	QW-J002B 10A 250V~ 无线 全长10m、15m、 20m (1.5mm²) 防触电保护 拉扣式接线
J002 10A 250V~ 无线 全长10m、15m、 20m (1.5mm²) 防触电保护 拉扣式接线	J004 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线	QW-J004 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线
J004D 16A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线 大功率专用		
QW-J9B 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护	QW-J030BD 16A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 大功率专用	G011 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线
G030 10A 250V~ 无线 全长10m、15m (1.5mm²) 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	QW-G521 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	G020D 16A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线 大功率专用
E012 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线 □x1 □x2	E013 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线 □x1 □x3	E022 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线 □x2 □x2



工程款

C001 10A 250V~ 无线 防触电保护 拉扣式接线	C011 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	G021 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线
G022 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	C021 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	C022 10A 250V~ 无线 全长10m、15m、20m (1.5mm²) 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线
C511 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	C521 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	C522 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线
C033 10A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 拉扣式接线	C020D 16A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 大功率专用 拉扣式接线	G030D 16A 250V~ 无线 翻盖技术 防触电保护 大功率专用 拉扣式接线

移动式电缆卷盘、工作灯(无线/有线)

XA40G

10A 250V~
无线
1mm²/1.5mm²
20m、30m导线
过热保护
防触电保护



XA40KG

10A 250V~
无线
1mm²/1.5mm²
20m、30m导线
过热保护 带开关
防触电保护



X040D

16A 250V~
无线 大功率专用
1mm²/1.5mm²
20m、30m导线
过热保护
防触电保护



X540D

16A 250V~
无线 大功率专用
1mm²/1.5mm²
20m、30m导线
过热保护 带开关
防触电保护



812B

10A 250V~
无线
1mm²
20m导线
过载保护
防触电保护



815B

16A 250V~
无线
1.5mm²
20m导线
过载保护 带开关
防触电保护



826B

10A 250V~
无线
1mm²
40m导线
过载保护
防触电保护



827B

16A 250V~
无线
1.5mm²
40m导线
过载保护 带开关
防触电保护



830B

16A 250V~
无线
1.5mm²
50m导线
过载保护 带开关
防触电保护



K8

2A 250V~
无线
二芯线、0.5mm²
5m、10m导线



小新系列

USB·智能插座
充电快 不发烫



USB智能分配电流，澎湃充电

智能识别机型并适配电流，充电快速而不伤手机，兼容苹果、安卓系统。



五重充电保护，避免充电隐患

USB部分拥有过压保护，过流保护，防短路保护，防静电保护，防浪涌保护。有效避免电流过大或短路等风险，避免充电隐患。



防触电保护门，使用更安全

插座内置防触电保护门装置，有效避免手指或导电物件插入触电。



铜条一体芯设计，使用寿命长

内部采用一体芯设计，导电性能更好，经久耐用。

小新插座

Q506

10A 250V~
1mm²
全长1.5m导线
6位2插
防触电保护



M530

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



M733

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护



Q503U12

10A 250V~
1mm² 全长1.5m导线
3位2插
防触电保护
2A口 Max 12W



Q503UC12

10A 250V~
1mm² 全长1.5m导线
3位2插
防触电保护
1A1C口 Max 12W



Q503UC20

10A 250V~
1mm² 全长1.5m导线
3位2插
防触电保护
1A1C口 Max 20W



M520U

10A 250V~
1mm²
全长1.5m导线
防触电保护
2A口 Max 12W



M722U

10A 250V~
1mm²
全长1.5m导线
防触电保护
2A口 Max 12W



M530UC20

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护
2A1C口 Max 20W



M530UC30

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护
2A1C口 Max 30W



M733UC65

10A 250V~
1mm²
全长1.8m、3m导线
防触电保护
1A2C口 Max 65W



高楼系列



防触电保护



过载保护



USBx3



750°C阻燃级别



高楼插座

L02

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护



L03

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护



L04

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护



L05

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护



L02USB

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护
USB充电
USB输出电流3.1A



L03USB

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护
USB充电
USB输出电流3.1A



L04USB

10A 250V~
1mm²
全长1.8、3m导线
防触电保护
过载保护
USB充电
USB输出电流3.1A



定时防过充系列

电瓶车防过充插座
充满自动断电



自动断电



智控浮充



过载保护



兼容性好



防过充插座



倒计时插座



定时转换器



转换器系列



- 本产品分普通款、国外插头专用款、大功率款、USB充电款，具体请以包装内实物为准。
- 普通款只提供插孔转换形式。
- 国外插头专用款为国外插头提供专门的插孔转换。
- 大功率款为大功率设备配套使用。
- USB充电款采用优质USB充电接口，能与多数USB充电设备兼容；可通过此USB接口，为手机、MP3、MP4、平板电脑、数码相机等设备便捷充电。



各国转换器



10A转10A转换器



10A转16A转换器




16A转16A转换器



明装插座



插头



三相四线插头



耦合器




电线



特软(24)2*0.75
(圆灰线 鲨鱼齿)
2m\3m\4m\5m\10m\15m\20m



特软(24)3*0.75
(圆灰线 鲨鱼齿)
1.8m\3m\4m\5m\10m
特软(32)3*1
(圆灰线 鲨鱼齿)
1.8m\3m\5m\10m



颜色：黑、黄、灰
规格：RVV
2x0.75x100
2x1.0x100
2x1.5x100
2x2.5x100
3x1x100
3x1.5x100
3x2.5x100




颜色：红黄、红蓝、红、白
规格：RVS
2x0.5x100
2x0.75x100
2x1.0x100
2x1.5x100



A5系列(白色)

精致，是一种态度

在无拘束的空间里，我们大可不必追求惊艳四座，也不必强求艳冠群芳，只要我们自信是更好的自己，便能给大家带来与众不同的感受，将生活的感动化为细致品味，寻觅一种云高风清的淡泊。



A5白色系列 开关及插座类产品

 一开单控 型号：A5G001 一开双控 型号：A5G002 一开多控 型号：A5G003 装箱数：100PCS	 二开单控 型号：A5G004 二开双控 型号：A5G005 装箱数：100PCS	 三开单控 型号：A5G007 三开双控 型号：A5G008 装箱数：100PCS
 四开单控 型号：A5G010 四开双控 型号：A5G011 装箱数：100PCS	 正五孔插座 型号：A5G015 装箱数：100PCS	 七孔插座 型号：A5G016 装箱数：100PCS
 错位五孔插座 型号：A5G017 装箱数：100PCS	 一开单控五孔10A 型号：A5G018 一开双控五孔10A 型号：A5G019 装箱数：100PCS	 二开单控五孔10A 型号：A5G020 二开双控五孔10A 型号：A5G021 装箱数：100PCS
 USB五孔插座 型号：A5G022 装箱数：100PCS	 三孔16A 型号：A5G023 装箱数：100PCS	 一开单控三孔16A 型号：A5G024 装箱数：100PCS
 一位电视 型号：A5G026 装箱数：100PCS	 一位电脑 型号：A5G028 装箱数：100PCS	 一位电视+电脑插座 型号：A5G031 装箱数：100PCS
 二位电脑 型号：A5G035 装箱数：100PCS	 空白面板 型号：A5G036 装箱数：200PCS	 调速开关 型号：A5G059 装箱数：80PCS



A5系列(灰色)

高雅，是一种气质

一切返璞归真，天然去雕琢的美，都让人久久难以忘怀。
寻找一种自然相系的元素，最是那抹拉丝的柔情，为生硬笔直的线条配上清雅灵动柔软性装饰，使家更加简单而富有诗意。



拳王开关
用心智造 开启精彩

A5灰色系列 开关及插座类产品



一开单控
型号：A5G001H
一开双控
型号：A5G002H
一开多控
型号：A5G003H
装箱数：100PCS



二开单控
型号：A5G004H
二开双控
型号：A5G005H
装箱数：100PCS



三开单控
型号：A5G007H
三开双控
型号：A5G008H
装箱数：100PCS



四开单控
型号：A5G010H
四开双控
型号：A5G011H
装箱数：100PCS



正五孔插座
型号：A5G015H
装箱数：100PCS



七孔插座
型号：A5G016H
装箱数：100PCS



错位五孔插座
型号：A5G017H
装箱数：100PCS



一开单控五孔10A
型号：A5G018H
一开双控五孔10A
型号：A5G019H
装箱数：100PCS



二开单控五孔10A
型号：A5G020H
二开双控五孔10A
型号：A5G021H
装箱数：100PCS



USB五孔插座
型号：A5G022H
装箱数：100PCS



三孔16A
型号：A5G023H
装箱数：100PCS



一开单控三孔16A
型号：A5G024H
装箱数：100PCS



一位电视
型号：A5G026H
装箱数：100PCS



一位电脑
型号：A5G028H
装箱数：100PCS



一位电视+电脑插座
型号：A5G031H
装箱数：100PCS



二位电脑
型号：A5G035H
装箱数：100PCS



空白面板
型号：A5G036H
装箱数：200PCS



调速开关
型号：A5G059H
装箱数：80PCS

A5系列(金色)

至尊，是一种地位

外在的质地与内在的气韵浑然一体，将时尚的品位之尊完美体现。尊贵与时尚完美融合，大气磅礴不失柔和婉约。



A5金色系列 开关及插座类产品

一开单控
型号：A5G001J
一开双控
型号：A5G002J
一开多控
型号：A5G003J
装箱数：100PCS

二开单控
型号：A5G004J
二开双控
型号：A5G005J
装箱数：100PCS

三开单控
型号：A5G007J
三开双控
型号：A5G008J
装箱数：100PCS

四开单控
型号：A5G010J
四开双控
型号：A5G011J
装箱数：100PCS

正五孔插座
型号：A5G015J
装箱数：100PCS

七孔插座
型号：A5G016J
装箱数：100PCS

错位五孔插座
型号：A5G017J
装箱数：100PCS

一开单控五孔10A
型号：A5G018J
一开双控五孔10A
型号：A5G019J
装箱数：100PCS

二开单控五孔10A
型号：A5G020J
二开双控五孔10A
型号：A5G021J
装箱数：100PCS

USB五孔插座
型号：A5G022J
装箱数：100PCS

三孔16A
型号：A5G023J
装箱数：100PCS

一开单控三孔16A
型号：A5G024J
装箱数：100PCS

一位电视
型号：A5G026J
装箱数：100PCS

一位电脑
型号：A5G028J
装箱数：100PCS

一位电视+电脑插座
型号：A5G031J
装箱数：100PCS

二位电脑
型号：A5G035J
装箱数：100PCS

空白面板
型号：A5G036J
装箱数：200PCS

调速开关
型号：A5G059J
装箱数：80PCS



C1明装系列

明装开关

划时代的技术革命，大器天成。

内部接线空间大，人性化设计，方便电工多股走线。



拳王开关，让家的感觉更美好！

C1明装系列 开关及插座类产品



一开单控
型号：C1-001
一开双控
型号：C1-002
装箱数：100PCS



二开单控
型号：C1-003
二开双控
型号：C1-004
装箱数：100PCS



三开单控
型号：C1-005
三开双控
型号：C1-006
装箱数：100PCS



四开单控
型号：C1-007
四开双控
型号：C1-008
装箱数：70PCS



正五孔插座
型号：C1-009
装箱数：100PCS



七孔插座
型号：C1-010
装箱数：100PCS



十孔插座
型号：C1-011
装箱数：70PCS



十五孔插座
型号：C1-012
装箱数：70PCS



三孔16A
型号：C1-013
装箱数：100PCS



一开单控三孔16A
型号：C1-033
装箱数：100PCS



一开单控五孔10A
型号：C1-014
一开双控五孔10A
型号：C1-015
装箱数：100PCS



二开单控五孔10A
型号：C1-016
二开双控五孔10A
型号：C1-017
装箱数：70PCS



一位电视
型号：C1-018
装箱数：100PCS



一位电话
型号：C1-021
一位电脑
型号：C1-022
装箱数：100PCS



二位电话
型号：C1-023
一位电话+一位电脑
型号：C1-025
装箱数：100PCS



一位电视+一位电话
型号：C1-026
装箱数：100PCS



250W调光开关
型号：C1-028
250W调速开关
型号：C1-029
装箱数：80PCS



触摸延时开关
型号：C1-030
装箱数：100PCS

A3系列

艺术与生活的完美结合

敛起喧嚣的疲惫，带一份悠然的心情，品一份闲情逸致，安静地享受家的温暖与诗意，简洁与空间的巧妙融合，生活中最美的细节总是这样令人陶醉，触手可及的完美操控，用艺术的思维凝结生活的感动，时光就在这一瞬定格。



A3白色系列 开关及插座类产品

 一开单控 型号：A3S001 一开双控 型号：A3S002 一开多控 型号：A3S003 装箱数：100PCS	 二开单控 型号：A3S004 二开双控 型号：A3S005 装箱数：100PCS	 三开单控 型号：A3S007 三开双控 型号：A3S008 装箱数：100PCS
 四开单控 型号：A3S010 四开双控 型号：A3S011 装箱数：100PCS	 正五孔插座 型号：A3S015 装箱数：100PCS	 七孔插座 型号：A3S016 装箱数：100PCS
 错位五孔插座 型号：A3S017 装箱数：100PCS	 一开单控五孔10A 型号：A3S018 一开双控五孔10A 型号：A3S019 装箱数：100PCS	 二开单控五孔10A 型号：A3S020 二开双控五孔10A 型号：A3S021 装箱数：100PCS
 USB五孔插座 型号：A3S022 装箱数：100PCS	 三孔16A 型号：A3S023 装箱数：100PCS	 一开单控三孔16A 型号：A3S024 装箱数：100PCS
 一位电视 型号：A3S026 装箱数：100PCS	 一位电脑 型号：A3S028 装箱数：100PCS	 一位电视+电脑插座 型号：A3S031 装箱数：100PCS
 二位电脑 型号：A3S035 装箱数：100PCS	 空白面板 型号：A3S036 装箱数：200PCS	 调速开关 型号：A3S059 装箱数：80PCS



LED灯 系列
防频闪 不伤眼

柱形灯泡



功率：5W 型号：QJ0105-1 装箱数：150PCS	功率：10W 型号：QJ0110-1 装箱数：150PCS	功率：13W 型号：QJ0113-1 装箱数：150PCS	功率：18W 型号：QJ0118-1 装箱数：100PCS	功率：28W 型号：QJ0128-1 装箱数：50PCS	功率：40W 型号：QJ0140-1 装箱数：50PCS	功率：50W 型号：QJ0150-1 装箱数：50PCS
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

吸顶灯模组



功率：12W 型号：MX0112-3 产品尺寸：Φ130mm 装箱数：50PCS	功率：18W 型号：MX0118-3 产品尺寸：Φ180mm 装箱数：50PCS	功率：24W 型号：MX0124-3 产品尺寸：Φ215mm 装箱数：50PCS	功率：36W 型号：MX0136-3 产品尺寸：Φ285mm 装箱数：36PCS
---	---	---	---